

**Экспертное заключение
по закупке 243057 Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных
систем управления контроля мониторинга учета диспетчеризации и аналогичного
оборудования способом открытого тендера**

г. Алматы

«27» апреля 2016 г.

Нами, экспертами: Зиновьева О.А., – Главный специалист управления телекоммуникаций, Мирончев Е.С., – ведущий инженер управления телекоммуникаций, Абдрахманова Г.Т. – главный специалист управления материально-технического обеспечения, действующими на основании Приказа АО «Алатау Жарық Компаниясы» № 228 з от 04.04.2016 года, в ~~номенклатуре, расположением по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 24 б, было~~ проведено рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными поставщиками на предмет изучения технических характеристик и спецификаций закупаемых товаров, и соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров технической спецификации, а также был проведен анализ участников тендера согласно требований «Правил закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Решением Совета директоров АО «ФНБ Самрук-Казына» для формирования перечня участников тендера, у которых будет осуществляться закуп товаров. В целях формирования перечня участников тендера для осуществления закупа товара и удовлетворения потребностей АО «АЖК», нами рассмотрены и изучены пакеты документов потенциальных поставщиков. Согласно экспертизу миссии, критериями отбора потенциальных поставщиков по закупке услуг «Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления контроля мониторинга учета диспетчеризации и аналогичного оборудования» являются:

• Соответствие технических характеристик, предложенных потенциальным поставщиком техническим характеристикам Заказчика.

• Наличие у потенциального поставщика лицензий: на строительно-монтажные работы, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы; на реализацию средств криптографической защиты информации.

• Наличие у потенциального поставщика не менее 3 квалифицированных специалистов с опытом работы не менее 3 лет в области, соответствующей предмету закупок, в том числе: 3 инженера, 1 специалист, прошедший обучение по «Основам системы менеджмента качества на соответствие требованиям ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008), 1 специалист, прошедший обучение по «Основам системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004), 1 специалист, прошедший обучение по «Основам системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья на соответствие требованиям OHSAS 18001-2008 (ISO 18001:2007), 1 специалист, прошедший обучение по курсу «Управление проектами», 1 специалист, прошедший обучение по курсу «Управление рисками».

• Наличие у потенциального поставщика не менее 3 квалифицированных специалистов имеющих допуск с указанием не менее III группы по электробезопасности.

• Наличие у потенциального поставщика не менее 1 сертифицированного инженера ТБ.

Управлением закупок АО «АЖК» на рассмотрение были представлены тендерные заявки с техническими предложениями следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «Технологические и телекоммуникационные системы».

ТОО «Avencom».

Рассмотрением представленных документов ТОО «Технологические и телекоммуникационные системы» было установлено следующее:

1. Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком соответствует требованиям Заказчика.

2. Потенциальный поставщик подтвердил наличие лицензий на строительно-монтажные работы, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы; на реализацию средств криптографической защиты информации

3. Потенциальный поставщик подтвердил наличие квалифицированных специалистов согласно п. 3 р. III Технической спецификации.

4. Потенциальный поставщик подтвердил наличие 3 квалифицированных специалистов с допуском не менее III группы по электробезопасности.

5. Потенциальный поставщик подтвердил наличие 1 сертифицированного инженера ТБ.

Вывод: Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке услуг.

Рассмотрением представленных документов ТОО «Авенсом» было установлено следующее:

1. Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком соответствует требованиям Заказчика.

2. Потенциальный поставщик подтвердил наличие лицензий на строительно-монтажные работы, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы; на реализацию средств криптографической защиты информации

3. Потенциальный поставщик подтвердил наличие квалифицированных специалистов согласно п. 3 р. III Технической спецификации.

4. Потенциальный поставщик подтвердил наличие 3 квалифицированных специалистов с допуском не менее III группы по электробезопасности.

5. Потенциальный поставщик подтвердил наличие сертифицированных специалистов по ТБ.

Вывод: Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке услуг.

Общие выводы и рекомендации закупке услуг «Технологические и телекоммуникационные системы».

Следующие компании соответствует необходимым требованиям, и могут быть рекомендованы как потенциальные поставщики услуги, приобретаемой на данном тендере:

ТОО «Технологические и телекоммуникационные системы».

ТОО «Авенсом».

Руководитель экспертной комиссии Зиновьев О.А.


подпись

27.04.2016г.
дата

Член экспертной комиссии Мирончев Е.С.


подпись

27.04.2016г.
дата

Член экспертной комиссии Абдрахманова Г.Т.


подпись

27.04.2016г.
дата