

Перечень закупаемых товаров 2016 г.
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
23.20.11.000.006.00.0796.00000.0000002	Брус	длинновы, марки ДН, ГОСТ 4157-79	100 x 50	г.Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	94,0000	1 386,67	130 346,98
16.10.10.370.002.00.0113.00000.0000001	Пиломатериал	из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86	50x50	г.Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Метр кубический	12,4300	18 152,62	225 637,06
16.10.10.370.002.00.0113.00000.0000001	Пиломатериал	из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86	120x80	г.Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Метр кубический	4,5000	18 750,00	84 375,00
16.10.10.370.002.00.0113.00000.0000001	Пиломатериал	из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86	100x40	г.Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов,	Метр кубический	3,4000	32 678,57	111 107,14
16.21.13.300.000.00.0625.00000.0000000	Плита	древесно-стружечная, периодического прессования	1250x2500, толщ. 8 мм	г.Алматы, ул. Розыбакиева б, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Лист	45,0000	2 998,80	134 946,00

Лист №1

Приложение 2


**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 года.
68 группа «Пиломатериалы»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Пиломатериал
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86
3. **Дополнительная характеристика:** 100x50
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.2. Лесоматериал с влажностью 10-18%, воздушносухой.
 - 4.3. Длина – 6000 мм,
 - 4.4. ширина – 100 мм,
 - 4.5. толщина – 50 мм.
5. **Прочие характеристики:** Для ремонтно-строительных работ.
6. **Соответствие стандартам (международным / внутренним):** ГОСТ – 8486-86А
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2013 года
9. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
10. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер



С.Кулбаев



Лом №2
Приложение 2



**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 года.
68 группа «Пиломатериалы»**

- 1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Пиломатериал (16.10.10.370.002.00.0113.0000000000001) **Метр кубический**
- 2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86
- 3. Дополнительная характеристика:** 50x50
- 4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Брус обрешетка из материала сосна 1 сорт.
 - 4.2. Лесоматериал с влажностью 10-18%, воздушносухой.
 - 4.3. Длина – 6000 мм, ширина – 50 мм, толщина – 50 мм.
 - 4.4. Плотность 520 кг/м³.
- 5. Прочие характеристики:** Для ремонтно-строительных работ.
- 6. Соответствие стандартам (международным / внутренним):** ГОСТ – 8486-86А
- 7. Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
- 8. Год выпуска товара не ранее:** 2013 года
- 9. Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
- 10. Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный инженер



С.Кулбаев



Лот №3
Приложение 2


Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 года.
68 группа «Пиломатериалы»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Пиломатериал
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86
3. **Дополнительная характеристика:** 120x80
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Длина – 6000 мм,
 - 4.2. ширина – 120 мм,
 - 4.3. толщина – 80 мм.
5. **Прочие характеристики:** Для ремонтно-строительных работ.
6. **Соответствие стандартам (международным / внутренним):** ---
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2014 года
9. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
10. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер



С.Кулбаев



Лот №4
Приложение 2


**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 года.
68 группа «Пиломатериалы»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Пиломатериал
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** из хвойных пород, обрезанный, ГОСТ 8486-86
3. **Дополнительная характеристика:** 100x40
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.2. Лесоматериал с влажностью 10-18%, воздушносухой.
 - 4.3. Длина – 6000 мм,
 - 4.4. ширина – 100 мм,
 - 4.5. толщина – 40 мм.
5. **Прочие характеристики:** Для ремонтно-строительных работ.
6. **Соответствие стандартам (международным / внутренним):** ГОСТ – 8486-86А
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2013 года
9. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
10. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер



С.Кулбаев



Лам №5
Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 года.
68 группа «Пиломатериалы»

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Плита
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** марка OSB-1П-Б, II, E2, ориентированно стружечная, толщина 8 мм, ГОСТ 10632-2007 **Дополнительная характеристика:** 1250x2500, толщ. 8 мм
3. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
 - 4.1. Размер: 2500x1250x8 мм
 - 4.2. Средняя плотность (кг/м³): 660
 - 4.3. Содержание формальдегида (мг/100г): 8 Класс эмиссии E1
 - 4.4. Структура поверхности: шлифованная.
 - 4.5. Влажность: 5/13 %
4. **Прочие характеристики:** Отсутствует.
5. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** —
6. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки
7. **Год выпуска товара не ранее:** 2015 года
8. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления
- Главный инженер



С.Кулбаев

