

Перечень закупаемых товаров 2017 г.  
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
28.41.22.400.000.00.07 96.0000000000002	Станок фрезерный	широкоуниверсальный	Универсальный фрезерный станок СФ 676	г.Алматы,ул.Розыбакиева 6,склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	1,00	5 514 000,00	5 514 000,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год.  
27 группа «Инструменты»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Станок фрезерный (28.41.22.400.000.00.0796.0000000000002) штука.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** широкоуниверсальный
3. **Дополнительная характеристика:** СФ 676
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**

4.1. Размеры поверхности углового горизонтального стола, мм	800 x 250
4.2. Размеры поверхности вертикального стола, мм	630 x 250
4.3. Наибольшее продольное перемещение стола, мм	450
4.4. Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм	380
4.5. Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм	360
4.6. Расстояния от оси горизонтального шпинделя до плоскости стола, мм	80 - 460
4.7. Расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости стола, мм	380
4.8. Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм	300

5. **Прочие характеристики:** Фрезерный станок СФ 676, 676П комплектуется принадлежностями, необходимыми для работы и обслуживания станка. Это вертикальная шпиндельная головка, хобот с серьгой, угловой горизонтальный стол, тиски, патрон цанговый с цангами, оправка и набор инструмента. Делительная головка. Высота центров - 100 мм. Наибольшее расстояние от торца шпинделя до центра задней бабки - 190 мм, Масса делительной головки - 66 кг. Патрон цанговый с комплектом цанг (Ø3-Ø25). Втулки переходные (кМ4, кМ3, кМ2, кМ1), Тиски станочные поворотные, с шириной губок 125 мм. Оправки фрезерные Ø16, Ø22, Ø27 мм с набором колец и гайкой. Стол поворотный фрезерный. Диаметр рабочей поверхности - 250 мм, Передаточное число червячной пары - 180. Масса стола 34 кг, Расточной патрон для растачивания отверстий диаметром от 3 до 160 мм. Долбежная головка. Максимальный ход долбяка 80мм. Масса долбежной головки 30кг

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ----
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
8. Год выпуска товара – не ранее 2016 года
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК».
10. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления**

**- Главный инженер**



**А.Бердиханов**

