

Экспертное заключение
После представления потенциальными поставщиками дополнений и/или изменений в
заявку на участие в тендере с целью устранения выявленных несоответствий
требованиям тендерной документации
Открытого электронного тендера по закупкам товаров: «Сканер протяжный А4»

г. Алматы

Нами, экспертами:

Заместитель начальника управления по информационным технологиям Илешев М.М. – руководитель комиссии.

Начальник службы системно-технического сопровождения Лихобабенко М.Н. – член комиссии.

Главным специалистом отдела материально-технического снабжения управления материально-технического обеспечения Нусирбековым Т.Е. – член комиссии, действующими на основании Приказа АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее АО «АЖК») № 602з от 25.07.2017 года, в помещении, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 24б, было проведено рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными поставщиками на предмет изучения технических характеристик и спецификаций закупаемых товаров, и соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров технической спецификации, а также был проведен анализ участников тендера согласно требований пункта 34 «Правил закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Решением Совета директоров АО «ФНБ Самрук-Казына» для формирования перечня участников тендера, у которых будет осуществляться закуп товаров.

Управлением закупок АО «АЖК» на рассмотрение были представлены тендерные заявки с техническими предложениями следующих поставщиков с учетом дополнений и/или изменений:

ТОО "Томирис-К"

1. Рассмотрением представленных документов ТОО "Томирис-К" было установлено следующее:

Потенциальный поставщик указал одного производителя предлагаемого товара, в связи с чем техническая спецификация поставщика соответствует требованиям заказчика.

Вывод:

Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров.

ИП "Трейд Джумабеков"

2. Рассмотрением представленных документов ИП "Трейд Джумабеков" было установлено следующее:

Представлен перечень закупаемого товара и график поставки товаров.

Техническая спецификация поставщика не соответствует требованиям заказчика. Потенциальный поставщик предлагает модель Panasonic KV-SL1066, технические характеристики которого не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика, в том числе ежедневная нагрузка у предлагаемой модели 6000 страниц, потребляемая мощность не более 40 Вт, что не соответствует требованиям технической спецификации.

Вывод:

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров.

ТОО "Кристалл-ММС"

3. Согласно экспертному заключению по результатам предварительного рассмотрения тендерных заявок, техническая спецификация ТОО "Кристалл-ММС" соответствует требованиям заказчика.

Вывод:

Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров.

ИП "Alex-Trade"

4. Согласно экспертному заключению по результатам предварительного рассмотрения тендерных заявок, техническая спецификация ИП "Alex-Trade" соответствует требованиям заказчика.

Вывод:

Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров.


ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ.

Данные потенциальные поставщики соответствуют необходимым требованиям и могут быть рекомендованы как потенциальные поставщики по поставке товаров, приобретаемых на данном тендере:

1. ТОО "Томирис-К"
2. ТОО "Кристалл-ММС"
3. ИП "Alex Trade"

Состав экспертной комиссии:**Руководитель**

Экспертной комиссии Илешев М.М.



Эксперт Лихобабенко М.Н.

Эксперт Нусирбеков Т.Е.